

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CARBOSORB
tablety
carbo activatus

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna tableta obsahuje carbo activatus 320 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

20 tablet
50 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17, Šarišské Michaľany
Slovenská republika
Logo - imuna

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Registrační číslo: 49/064/72-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pro děti od 3 let, dospívající a dospělé.
Dávkování: děti 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně, dospívající od 12 let a dospělí 2-5 tablet 3-4 krát denně.
při akutním průjmu

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

carbosorb

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<Neuplatňuje se.>

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<Neuplatňuje se.>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR PVC/Al

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CARBOSORB
tablety
carbo activatus 320 mg

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IMUNA PHARM, a.s.
Logo - imuna

3. POUŽITELNOST

Dátum ukončení použitelnosti je vyraženo na blistru při blistrování

4. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže je vyraženo na blistru při blistrování

5. JINÉ