

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABÍČKA 1, 2, 4, 5, 7, 10, 2x10, 14, 15, 20, 21 potahovaných tablet**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Xyzal 5 mg potahované tablety pro dospělé a děti od 6 let  
levocetirizini dihydrochloridum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**

Obsahuje laktosu. Více údajů viz příbalová informace.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

potahované tablety  
1 tableta, 2 tablety, 4 tablety, 5, 7, 10, 2x10, 14, 15, 20, 21 tablet.

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Perorální podání

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

UCB s.r.o.  
Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

24/050/02-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Na alergickou rýmu (i dlouhotrvající) a kopřivku.  
Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

xyzal 5 mg tableta

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Xyzal 5 mg tablety  
levocetirizini dihydrochloridum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

UCB

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**