

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kinedryl  
25 mg/30 mg  
tablety  
moxastini teoclas, coffeinum anhydricum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje moxastini teoclas 25 mg a coffeinum anhydricum 30 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy.  
Další údaje naleznete v příbalové informaci.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tablety

10 tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek nesmějí užívat řidiči a osoby, jejichž činnost vyžaduje zvýšenou pozornost.

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Držitel rozhodnutí o registraci:

Noventis, s. r. o.  
Filmová 174  
761 79 Zlín  
Česká republika  
+ logo Noventis

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. číslo: 20/195/69-S/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Prevence a léčba nevolnosti a zvracení při cestování.

Preventivně se obvykle podává 1 tableta 1 hodinu před odjezdem dopravního prostředku. Při dlouhotrvajícím cestování se může podávat podle potřeby v dávce ½-1 tableta v intervalech 2 – 3 hodin. Dětem od 2 do 6 let se podává ¼ tablety, od 6 do 15 let ¼-½ tablety, v případě potřeby se může podání dvakrát zopakovat v intervalu 2 – 3 hodin.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Kinedryl

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**Blistr**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Kinedryl  
25 mg/30 mg  
tablety  
moxastini teoclas, coffeinum anhydricum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Noventis (logo)

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**