

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NUROFEN STOPGRIP 200 mg/30 mg potahované tablety
ibuprofenum, pseudoephedrini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 200 mg a pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje žluť lakovou E104/110.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

12, 24 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č. ČR: 07/612/96-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu s omezením.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Úleva při chřipce a nachlazení

Horečka

Rýma

Ucpaný nos a dutiny

Bolest hlavy a v krku

Bolest svalů a kloubů

Nurofen Stopgrip obsahuje dvě léčivé látky a užívá se ke krátkodobé léčbě příznaků chřipky a nachlazení. Uvolňuje ucpaný nos a dutiny, pomáhá při rýmě, přináší úlevu od bolestí svalů a kloubů, bolestí hlavy, bolestí v krku a snižuje horečku.

Dávkování:

Dospělí a dospívající nad 12 let:

Počáteční dávka 2 tablety zapít vodou, dále dle potřeby 1-2 tablety s odstupem mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 hodiny. Nepřekračujte dávku 6 tablet denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

nurofen stopgrip

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NUROFEN StopGrip 200 mg/30 mg potahované tablety
ibuprofenum, pseudoephedrini hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot