

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

Krabička

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**NUROFEN 200 mg** obalené tablety  
ibuprofenum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna tableta obsahuje ibuprofenum 200 mg.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Přípravek obsahuje sacharózu a sodík.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 obalených tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

### Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č. ČR: 07/376/92-S/C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ulevuje od bolesti

Snižuje horečku

Pro dospělé, dospívající a děti od 6 let s tělesnou hmotností nad 20 kg.

Horečka

Bolest hlavy

Bolest zad a zubů

Bolest svalů a kloubů

Bolest při chřipce a nachlazení

Nurofen 200 mg se užívá při mírné až středně silné bolesti hlavy, zad, menstruační bolesti, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů, horečce a bolestech při chřipce a nachlazení.

### Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností 40 kg a vyšší:

Počáteční dávka: 1 až 2 tablety zapít vodou; dále podle potřeby 1 až 2 tablety po 4 - 6 hodinách. Nepřekračujte dávku 6 tablet během 24 hodin.

**Děti od 6 do 12 let:**

- **s tělesnou hmotností 30 – 39 kg:** počáteční dávka 1 tableta; dále podle potřeby 1 tableta každých 6 - 8 hodin; nepřekračujte dávku 4 tablety během 24 hodin;
- **s tělesnou hmotností 20 – 29 kg:** počáteční dávka 1 tableta; dále podle potřeby 1 tableta každých 8 hodin; nepřekračujte dávku 3 tablety během 24 hodin.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

nurofen 200 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH**

**Blistr**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Nurofen 200 mg** obalené tablety  
ibuprofenum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

**3. POUŽITELNOST**

*vytištěno na blistru*

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

*vytištěno na blistru*

**5. JINÉ**