

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Papírová krabička, polyethylenová lahev

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun infuzní roztok
chlorid draselný a glukóza

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml infuzního roztoku obsahuje 1,5 mg 3 mg chloridu draselného a 50 mg glukózy (jako monohydrát glukózy).

Jedna 500ml lahev obsahuje

Kalii chloridum	0,75 g 1,50 g
Glucosum (jako glucosum monohydricum)	25,00 g

Elektrolyty:

Kalium	20 mmol/l
Chloridum	20 mmol/l

Jedna 1000ml lahev obsahuje

Kalii chloridum	1,50 g 3,00 g
Glucosum (jako glucosum monohydricum)	50,0 g

Elektrolyty:

Kalium	40 mmol/l
Chloridum	40 mmol/l

Energie

835 kJ/l (200 kcal/l)

Teoretická osmolarita

318 mosmol/l 358 mosmol/l

pH

3,5–6,5

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda pro injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok

Vnější obal:

10 x 500 ml

10 x 1 000 ml

Vnitřní obal:

500 ml

1 000 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

K jednorázovému použití. Nepoužitý obsah zlikvidujte.

Částečně použité lahve znovu nenapojujte.

Roztok použijte pouze tehdy, je-li čirý, bezbarvý až mírně slámové zbarvený, bez viditelných částic, a pokud jsou lahev i uzávěr nepoškozeny.

Nepodávejte tlakovou infuzí.

K⁺ 10 mmol G-5%

K⁺ 20 mmol G-5%

K⁺ 40 mmol G-5%

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

- po přidání aditiv

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě, pokud způsob otevření nevyklučuje riziko mikrobiální kontaminace. Není-li použit okamžitě, za dobu a podmínky uchovávání odpovídá uživatel.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Vnější obal: Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Kaliumchlorid/glucose 0,15% + 5% B. Braun Reg. č.: 76/502/12-C

Kaliumchlorid/glucose 0,3% + 5% B. Braun Reg. č.: 76/503/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.