

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**Krabička**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Candibene 10 mg/g krém**  
clotrimazolum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden g krému obsahuje clotrimazolum 10 mg (1%).

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: sorbitan-stearát, polysorbát 60, cetyl-palmitát, oktyldodekanol, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

krém  
20 g, 50 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP  
Po prvním otevření tuby je doba použitelnosti 1 rok.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 26/953/92-S/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Přípravek se používá k léčbě kožních plísňových onemocnění (mykóz) a k doplňkové léčbě mykózy nehtů.

Obvyklé dávkování: 2-3x denně nanést krém v tenké vrstvě na postižená místa.

- k léčbě mykóz kůže a nehtů

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Candibene krém

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

*tuba*

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

**Candibene 10 mg/g krém**  
clotrimazolium

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Kožní podání.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

20 g, 50 g

**6. JINÉ**