

## OZNAČENÍ NA OBALU

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**FLIXONASE** 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze  
fluticasoni propionas

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

**Léčivá látka:** Jeden vstřík poskytuje 100 mg suspenze obsahující fluticasoni propionas 50 mikrogramů.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

**Pomocné látky:** mikrokrytalická celulóza, sodná sůl karmelosy, glukosa, polysorbát 80, čištěná voda.

Konzervanty: benzalkonium-chlorid, fenethylalkohol.

Obsahuje benzalkonium-chlorid. Další informace viz příbalová informace.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, suspenze.

120 dávek v jedné lahvičce.

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

K použití pouze u dospělých.

**Upozornění:** Text na lahvičce je v cizím jazyce.

## 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

### Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

### Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799/8, Vysočany 190 00 Praha 9, Česká republika

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

24/444/15-C/PI/008/18

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

K použití pouze u dospělých.

Dávkování jednou denně.

K prevenci a úlevě od příznaků vyvolaných vzdušnými alergeny včetně: pylu (senná rýma), zvířecí srsti, roztočů, spor plísní.

### Flixonase:

- Pomáhá ulevit od příznaků alergie po dobu až 24 hodin.
- Pomáhá zabránit návratu příznaků alergie během dne.

Flixonase má přímý účinek přinášející úlevu od příznaků alergie tam, kde se projeví.

**Jak se přípravek používá:**

- Před použitím jemně protřepejte a připravte k použití.
- Pouze nosní podání.

**Dospělí ve věku 18 let a více:**

Obvyklá dávka: 2 vstřiky do každé nosní dírky, jednou denně. Jestliže se příznaky zlepší, používejte 1 vstřík do každé nosní dírky jednou denně. Při obzvláště závažných příznacích lze podávat 2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně. Při zlepšení příznaků se vraťte k obvyklé dávce.

**Děti:**

Není vhodný k použití u dětí mladších 18 let.

Nepoužívejte více než 4 vstřiky do každé nosní dírky za den. Nepoužívejte bez přerušení po dobu delší než 3 měsíce bez konzultace s lékařem.

**Poradte se s lékařem:**

- Dříve, než začnete přípravek používat, jestliže jste těhotná nebo kojíte.
- Jestliže se Vaše příznaky po 7 dnech používání nezlepšily.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

flixonase

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.