

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sachodent 87,1 mg/g orální gel
cholini salicylas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Léčivá látka: jeden gram gelu obsahuje cholini salicylas 87,1 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: ethanol 96%, glycerol, hypromelosa 2910, natrium-cyklamát, anýzová silice, levomenthol, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

orální gel
10 g

5. ZPŮSOB A CESTA

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Orální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP
Doba použitelnosti po prvním otevření: 2 roky

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
Jesienna 9, 80-298 Gdańsk
Polsko

{logo Ziaja}

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

95/565/18-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K použití při bolestech, zánětech, podráždění, poranění nebo vředech v oblasti dutiny ústní.

Dospělí a dospívající nad 16 let: čistým prstem naneste malé množství gelu, asi 0,5 – 1 cm, na postižené místo na sliznici a lehce vmasírujte. Gel se používá 3-4 x denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

sachodent

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

AL TUBA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sachodent 87,1 mg/g orální gel
cholini salicylas

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Orální podání.

3. POUŽITELNOST

EXP
Doba použitelnosti po prvním otevření: 2 roky

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 g

6. JINÉ

K použití při bolestech, zánětech, podráždění, poranění nebo vředech v oblasti dutiny ústní.

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, Polsko

{logo Ziaja}