

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA/pro blistr

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tonanda 2 mg/5 mg/0,625 mg tablety

Tonanda 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety

Tonanda 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety

Tonanda 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety

Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety

perindoprilum erbuminum/amlodipinum/indapamidum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 2 mg, amlodipinum 5 mg (jako besilát) a indapamidum 0,625 mg.

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg, amlodipinum 5 mg (jako besilát) a indapamidum 1,25 mg.

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg, amlodipinum 10 mg (jako besilát) a indapamidum 1,25 mg.

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg, amlodipinum 5 mg (jako besilát) a indapamidum 2,5 mg.

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg, amlodipinum 10 mg (jako besilát) a indapamidum 2,5 mg.

### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta

10 tablet

14 tablet

20 tablet

28 tablet

30 tablet

56 tablet

60 tablet

84 tablet

90 tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

## MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

## 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

## 8. POUŽITELNOST

EXP

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 58/346/14-C

Reg. č.: 58/347/14-C

Reg. č.: 58/348/14-C

Reg. č.: 58/349/14-C

Reg. č.: 58/350/14-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

tonanda 2 mg/5 mg/0,625 mg

tonanda 4 mg/5 mg/1,25 mg

tonanda 4 mg/10 mg/1,25 mg

tonanda 8 mg/5 mg/2,5 mg

tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC

SN

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTR/(OPA/Al/PVC/Al)**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Tonanda 2 mg/5 mg/0,625 mg tablety

Tonanda 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety

Tonanda 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety

Tonanda 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety

Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety

perindoprilum erbuminum/amlodipinum/indapamidum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

KRKA

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**