

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABIČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Videmel 600 mg/400 IU potahované tablety  
calcium/colecalciferolum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

**Léčivé látky:** colecalciferolum (vitamín D<sub>3</sub>) 400 IU, calcium 600 mg (ve formě calcii carbonas 1500 mg) v jedné potahované tabletě.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

**Pomocné látky:** částečně hydrogenovaný sójový olej, sacharosa  
Další informace viz příbalová informace.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 potahovaných tablet  
60 potahovaných tablet  
90 potahovaných tablet

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

**Uchovávání:** Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

## 12. REGISTRACNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 39/707/10-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pro dospělé a starší pacienty

**Indikace:** Prevence a léčba nedostatku cholekalciferolu (vitamín D<sub>3</sub>) a vápníku u starších pacientů. Podpůrná léčba specifické léčby řídnutí kostí (osteoporóza) pro doplnění vápníku a vitamínu D u pacientů, kterým hrozí nedostatek vitamínu D a vápníku.

**Kontraindikace:** Neužívejte přípravek, pokud jste alergický(á) na kteroukoli složku přípravku, arašídů nebo sóju, pokud trpíte tvorbou ledvinových kamenů nebo pokud máte zvýšené hodnoty kalcia anebo vitamínu D v krvi či v moči, pokud trpíte selháváním ledvin nebo vážnou poruchou funkce ledvin.

**Dávkování:** 1 potahovaná tableta 2x denně (např. jedna tableta ráno a jedna večer)

## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

videmel 600 mg/400 IU

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH**

**BLISTR**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Videmel 600 mg/400 IU potahované tablety  
calcium/colecalciferolum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

logo Zentiva

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**

calcium 600 mg, colecalciferolum 400 IU