

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

COCCULINE sublingvální tablety
homeopatický léčivý přípravek

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna sublingvální tableta (150 mg) obsahuje:

Anamirta cocculus (Cocculus indicus) 4 CH0,375 mg
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH0,375 mg
Nicotiana tabacum (Tabacum) 4 CH0,375 mg
Petroleum rectificatum 4 CH0,375 mg

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 sublingválních tablet.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/386/92-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

NEVOLNOST A ZVRACENÍ PŘI CESTOVÁNÍ

COCCULINE je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď).

Dospělí a dospívající od 12 let

Den před cestou: 2 tablety nechat rozpustit v ústech 3x denně.

V den cesty: 2 tablety nechat rozpustit v ústech 3x denně.

Při nástupu příznaků: 2 tablety nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.

Děti od 18 měsíců

Den před cestou: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech 3x denně.

V den cesty: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech 3x denně.

Při nástupu příznaků: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.

Vzhledem k možnosti vdechnutí tablety u dětí do 6 let rozpusťte tabletu v malém množství vody. Interval prodlužujte v závislosti na zlepšení. Jakmile příznaky vymizí, ukončete užívání.

NEVOLNOST A ZVRACENÍ BEZ HOREČKY

COCCULINE je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení bez horečky.

Dospělí a dospívající od 12 let

2 tablety nechat rozpustit v ústech při nástupu příznaků. V případě potřeby zopakovat.

Děti od 18 měsíců

1 tabletu nechat rozpustit v ústech při nástupu příznaků. V případě potřeby zopakovat.

Vzhledem k možnosti vdechnutí tablety u dětí do 6 let rozpustěte tabletu v malém množství vody. V případě nevolnosti a zvracení bez horečky mají děti ve věku 18 měsíců až 6 let užívat tento léčivý přípravek jenom po poradě s lékařem nebo lékárníkem. Interval prodlužujte v závislosti na zlepšení. Jakmile příznaky vymizí, ukončete užívání.

Přípravek je vhodný pro těhotné a kojící.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

cocculine

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR Al/PVC

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COCCULINE sublingvální tablety

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ