

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Krabička, tuba

Magnesium/vitamin C Pharmavit 250 mg/150 mg šumivé tablety
magnesium/acidum ascorbicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje magnesií oxidum ponderosum 420 mg (250 mg hořčíku) a acidum ascorbicum (vitamin C) 150 mg.

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu, červené barvivo amarant E123 a jiné. Jedna tableta obsahuje 198,7 mg sodíku. Další údaje v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

šumivé tablety

20 šumivých tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Po prvním otevření spotřebujte do 20 dnů.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 39/214/94-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek je určen k prevenci stavů z nedostatku hořčíku a jejich léčbě.

Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí 2-3krát denně 1 tabletu. Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici vody.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

(pouze na krabičce) Magnesium/vitamin C Pharmavit

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.