

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (50ml injekční lahvička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g prášek pro infuzní roztok
piperacillinum/tazobactamum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje piperacilinum 4 g (ve formě piperacillinum natrium) a tazobactamum 0,5 g (ve formě tazobactamum natrium).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík.
Více informací naleznete v příbalové informaci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro infuzní roztok.
1, 5, 10 x 50ml injekčních lahviček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání po rekonstituci/naředění.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje penicilin.
Používejte přesně podle doporučení lékaře.

TENTO LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK SE NESMÍ MÍCHAT NEBO SPOLEČNĚ PODÁVAT S AMINOGLYKOSIDY A NESMÍ BÝT REKONSTITUOVÁN NEBO MÍCHÁN S RINGEROVÝM ROZTOKEM S LAKTÁTEM (HARTMANNŮV ROZTOK)

Přečtěte si příbalovou informaci pro informace o kompatibilitách s rozpouštědly a jinými léčivými přípravky.

8. POUŽITELNOST

EXP

Pro informace o podmínkách uchovávání a době použitelnosti rekonstituovaného/naředěného přípravku čtěte příbalovou informaci.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 15/654/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

(50ml injekční lahvička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g prášek pro infuzní roztok
piperacillinum/tazobactamum
Intravenózní podání po rekonstituci/naředění.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím přečtěte příbalovou informaci.

TENTO LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK SE NESMÍ MÍCHAT NEBO SPOLEČNĚ PODÁVAT S AMINOGLYKOSIDY A NESMÍ BÝT REKONSTITUOVÁN NEBO MÍCHÁN S RINGEROVÝM ROZTOKEM S LAKTÁTEM (HARTMANNŮV ROZTOK)

Obsahuje penicilin.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50ml injekční lahvička

6. JINÉ

Fresenius Kabi