

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABÍČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Harpagofyt Apomedica potahované tablety

Suchý extrakt z harpagofytového kořene

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna potahovaná tableta obsahuje 600 mg extraktu (ve formě suchého extraktu) z *Harpagophytum procumbens* DE CANDOLLE a / nebo *Harpagophytum zeyheri* DECNE, radix (harpagofytový kořen) (1,5-2,5:1), extrakční rozpouštědlo: voda

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky se známým účinkem: laktosa 161,02 mg a sacharosa 20,31 mg v jedné potahované tabletě.

Více údajů viz příbalová informace.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Potahovaná tableta  
30 potahovaných tablet  
60 potahovaných tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

APOMEDICA  
Pharmazeutische Produkte GmbH  
Roseggerkai 3  
8010 Graz  
Rakousko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 94/180/15-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

- Podpurná léčba mírných bolestí kloubů

**Dávkování**

Dospělí: 2 potahované tablety denně (1 potahovaná tableta ráno a večer)

Dávku lze zvýšit na 2 potahované tablety ráno a večer.

Léčba přípravkem nemá překročit 4 týdny.

Přípravek Harpagofyt Apomedica obsahuje suchý extrakt z harpagofytového kořene.

Přípravek Harpagofyt Apomedica je tradiční rostlinný léčivý přípravek pro podpurnou léčbu mírných bolestí kloubů.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají déle než 7 dní nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, je třeba se poradit s lékařem.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Harpagofyt Apomedica

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTR**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Harpagofyt Apomedica potahované tablety  
Suchý extrakt z harpagofytového kořene

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

APOMEDICA

**3. POUŽITELNOST**

EXP:

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.

**5. JINÉ**