

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABIČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Tazip 4 g/0,5 g prášek pro infuzní roztok**  
piperacillinum/tazobactamum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje piperacillinum 4 g (jako piperacillinum natriicum) a tazobactamum 0,5 g (jako tazobactamum natriicum).

#### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Vysoký obsah sodíku. Další informace najdete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro infuzní roztok.

1 injekční lahvička  
5 injekčních lahviček  
10 injekčních lahviček  
12 injekčních lahviček

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání po rekonstituci a zředění.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje penicilin.  
Užívejte, jak Vám určí lékař.  
**Nemíchejte a nepodávejte současně s aminoglykosidy.**  
**K rekonstituci a ředění přípravku nepoužívejte Ringerův (Hartmannův) roztok.**

Pro informace o kompatibilitě produktu a rozpouštědel a jiných přípravků si přečtěte příbalovou informaci.

K jednorázovému podání.  
Nepoužitý obsah zlikvidujte.

#### 8. POUŽITELNOST

EXP:

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**Po rekonstituci** přípravek použijte během 24 hodin při uchování v chladničce při teplotě 2-8 °C.

**Po ředění** přípravek použijte během 48 hodin při uchování v chladničce při teplotě 2-8 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

HEATON k.s., Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 15/671/08-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC  
SN

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

**LAHVIČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

**Tazip 4 g/0,5 g prášek pro infuzní roztok**  
piperacillinum/tazobactamum

Intravenózní podání po rekonstituci a zředění.

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**3. POUŽITELNOST**

EXP:

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot:

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

piperacillinum 4 g/tazobactamum 0,5 g

**6. JINÉ**

Vysoký obsah sodíku.

Obsahuje penicilin.

Používejte přesně podle pokynů lékaře.

Nemíchejte a nepodávejte současně s aminoglykosidy.

K rekonstituci a ředění přípravku nepoužívejte Ringerův (Hartmannův) roztok.

**7. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

HEATON k.s.