

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ŠTÍTEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PEROXID VODÍKU FAGRON 3% kožní sprej, roztok
hydrogenii peroxidum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

100 g roztoku obsahuje hydrogenii peroxidum 30% – 11,2 g.

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Kyselina benzoová, difosforečnan sodný a čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok
100 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužívejte vnitřně nebo k ošetření hlubokých ran! Chraňte před vniknutím do očí (poškozuje oční rohovku již ve velmi nízké koncentraci). Nepoužívejte při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou. Možnost alergické kožní reakce, zejména na kyselinu benzoovou. Redukční činidla, alkálie, jodidy, kovy a manganistany mohou rušit účinky přípravku.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FAGRON a.s., Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 32/301/02-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Antiseptikum k ošetření drobných kožních poranění.

Přípravek použijte co nejdříve od vzniku poranění. Povrchovou ránu opláchněte dostatečným množstvím roztoku opakovaným stlačením mechanického rozprašovače. Ošetření povrchové rány v obličeji (zejména v okolí očí) proveďte pomocí buničité vaty, na kterou jste přípravek předem aplikovali. Při větším poranění, nebo pokud se poranění nehojí nebo se objeví příznaky infekce, vyhledejte lékařské ošetření.

Příbalová informace je k dispozici po odlepení pravého dolního rohu.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

peroxid vodíku fagron 3%