

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Akneroxid 100 mg/g gel  
benzoylis peroxidum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g gelu obsahuje benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 100 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky :

Karbomer 940, laurmakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová a čištěná voda.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

Obsah: 50 g

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření: do 6 měsíců.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI****Držitel rozhodnutí o registraci:**

Almirall Hermal GmbH  
Scholtzstraße 3  
D-21465 Reinbek  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Registrační číslo: 46/631/92-B/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Ke kožní léčbě akné.  
Gel nanášejte na postižená místa v tenké vrstvě 1-2x denně.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

akneroxid 100 mg/g

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

**Tuba**

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Akneroxid 100 mg/g gel  
benzoylis peroxidum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g gelu obsahuje benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 100 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky :

Karbomer 940, laurmakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová a čištěná voda.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

Obsah: 50 g

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření: do 6 měsíců.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Almirall Hermal GmbH,  
Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Registrační číslo: 46/631/92-B/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Ke kožní léčbě akné.

Gel nanášejte na postižená místa v tenké vrstvě 1-2x denně.