

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA NASONEX, 50 mikrogramů/dávka, 60 a 140 odměřených dávek

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NASONEX 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze
mometasoni furoas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna odměřená dávka obsahuje mometasoni furoas 50 mikrogramů.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje: disperzibilní celulózu, glycerol, natrium-citrát, monohydrát kyseliny citronové, polysorbát 80, benzalkonium-chlorid, čištěnou vodu.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, suspenze

60 odměřených dávek, 1 lahvička

140 odměřených dávek, 1 lahvička

140 odměřených dávek, 2 lahvičky

140 odměřených dávek, 3 lahvičky

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání. Před použitím jemně protřepte.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nosní aplikátor nepropichujte



8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 69/088/99-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Mějte vždy otevřenou pouze jednu lahvičku. Spotřebujte do 2 měsíců od prvního použití.
Pokud používáte sprej poprvé, uveďte jej do chodu 10 stisky, nebo pokud jste jej nepoužívali po dobu 14 dnů a více, uveďte jej do chodu 2 stisky, dokud z něj nevyhází jemně rozptýlený sprej.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

nasonex

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC
SN

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NASONEX 50 mikrogramů/dávka, 60 a 140 odměřených dávek

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NASONEX 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze
mometasoni furoas

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

60 dávek
140 dávek

6. JINÉ

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Spotřebujte do 2 měsíců od prvního použití.
Datum otevření:

Organon