

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NiQuitin Freshmint 4 mg léčivá žvýkáci guma
nicotinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkáci guma obsahuje nicotinum 4 mg (jako nicotini resinas).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Žvýkáci guma obsahuje butylhydroxytoluen (E321), sorbitol (E420), xylitol (E967), uhličitan vápenatý (E170), uhličitan sodný (E500), glycerol (E422), draselná sůl acesulfamu (E950), sukralosa (E955), mannitol (E421), arabská klovatina (E414), oxid titaničitý (E171) a aroma: optacool, eucamenthol a levomenthol

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 léčivé žvýkáci gumy
10 léčivých žvýkáciích gum
30 léčivých žvýkáciích gum
100 léčivých žvýkáciích gum
200 léčivých žvýkáciích gum

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.
Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

87/453/15-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pomoc při odvykání kouření.

Přípravek NiQuitin Freshmint pomáhá při odvykání kouření. Pro kuřáky, kteří kouří 20 nebo více cigaret denně.

JAK SE POUŽÍVÁ

Žvýkejte pomalu do chvíle, kdy se chuť stane výraznou (přibližně 1 minuta), pak přestaňte a žvýkačku přitiskněte k tváři. Když se chuť začne vytrácet, několikrát žvýknete, až se chuť znovu zvýrazní a opět žvýkačku přitiskněte k tváři.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Přípravek NiQuitin Freshmint lze používat podle následujícího rozvrhu.

KROK 1	KROK 2	KROK 3
Fáze zahájení léčby Použijte 1 žvýkačku vždy, když budete mít potřebu kouřit. Používejte 8 - 12 kusů/den po dobu až 3 měsíců.	Fáze snižování dávek Postupně snižte počet žvýkaček na 1- 2 kusy/den. Pak léčbu ukončete.	Podpurná léčba Jestliže Vás náhlá chuť na cigaretu bude nutit kouřit, použijte jednu žvýkačku.

Nepoužívejte více než 15 kusů za den.

Dospívající (12-17 let včetně) mohou přípravek NiQuitin Freshmint používat pouze na základě doporučení lékaře.

NEPOUŽÍVEJTE

- Jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku.
- Jestliže je Vám méně než 12 let.
- Jestliže jste nekuřák (nekuřačka) nebo příležitostný(á) kuřák (kuřačka).

KONTAKTUJTE LÉKAŘE

- Jestliže máte nebo jste nedávno měl(a) problémy se srdcem.
- Jestliže máte závažné onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, která není kontrolována léčbou nebo feochromocytom, žaludeční vředy nebo jiné problémy s žaludkem nebo hrdlem.
- Před použitím, pokud jste těhotná nebo kojíte.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

niquitin freshmint 4 mg léčivá žvýkáci guma

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Fóliové blistry

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NiQuitin Freshmint 4 mg léčivá žvýkací guma
nicotinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ