

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABÍČKA 10, 30 a 50 potahovaných tablet**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

IBUMAX 400 mg potahované tablety  
ibuprofenum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

10 potahovaných tablet  
30 potahovaných tablet  
50 potahovaných tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ**

**Perorální podání.**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Vitabalans Oy Hämeenlinna, Finsko

**12. REGISTRACNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Registrační číslo.: 29/040/03-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

- Zmírňuje bolest
- Snižuje horečku při nemocech z nachlazení

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 tabletu 3 krát denně.

Dětem ve věku 6 - 12 let se podává 1/2 tablety 2 - 3krát denně.

Není určeno pro děti mladší 6-ti let.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

IBUMAX 400 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU**

Lahvička (odtrhávací štítek) 100 potahovaných tablet

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

IBUMAX 400 mg potahované tablety  
ibuprofenum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK****4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

100 potahovaných tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ****Perorální podání.**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Vitabalans Oy Hämeenlinna, Finsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Registrační číslo.: 29/040/03-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

- Zmírňuje bolest
- Snižuje horečku při nemocech z nachlazení

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 tabletu 3 krát denně.

Dětem ve věku 6 - 12 let se podává 1/2 tablety 2 - 3krát denně

Není určeno pro děti mladší 6-ti let.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

IBUMAX 400mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička (štítek) 30 potahovaných tablet

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IBUMAX 400 mg potahované tablety  
ibuprofenum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 potahovaných tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

#### Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vitalans Oy Hämeenlinna, Finsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Registrační číslo.: 29/040/03-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

- Zmírňuje bolest
- Snižuje horečku při nemocech z nachlazení

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 tabletu 3 krát denně.

Dětem ve věku 6 - 12 let se podává 1/2 tablety 2 - 3krát denně

Není určeno pro děti mladší 6-ti let.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTRY 10, 30 a 50 potahovaných tablet**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

IBUMAX 400 mg tabl.  
Ibuprofenum 400 mg

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Vitalbans Oy Finland

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot