

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nicorette Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka orální sprej, roztok

nicotinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka (vstřík) dodává nicotinum 1 mg.

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Obsahuje ethanol, propylenglykol a butylhydroxytoluen (další informace v příbalové informaci).

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Orální sprej, roztok

1x1 dávkovač	150 vstříků	13,2 ml
1x1 dávkovač s čipem pro komunikaci na blízkou vzdálenost (NFC) pro připojení k aplikaci pro chytré telefony	150 vstříků	
2x1 dávkovač	2x150 vstříků	
2x1 dávkovač s čipem pro komunikaci na blízkou vzdálenost (NFC) pro připojení k aplikaci pro chytré telefony	2x150 vstříků	



s čipem pro komunikaci na blízkou vzdálenost (NFC) pro připojení k aplikaci pro chytré telefony

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pokyny k použití závisí na tom, zda přestáváte kouřit okamžitě nebo postupně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Orální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

McNeil AB
Norrbroplatsen 2, 251 09 Helsingborg, Švédsko

12. REGISTRACNÍ ČÍSLO

Reg. č: 87/612/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Zmírňuje chuť na cigaretu a abstinenční příznaky spojené s okamžitým nebo postupným odvykáním kouření.

Pokyny: Stiskněte pevně horní část dávkovače a jednou vstříkněte do úst. Při vstříku nevedchujte, aby se sprej nedostal do krku. K dosažení co nejlepšího účinku několik vteřin po vstříku nepolykejte. Po každém použití vždy opět uzavřete, abyste zamezil(a) náhodnému vystříknutí spreje a použití dětmi.

Osoby mladší 18 let nesmí Nicorette Spray s příchutí lesního ovoce používat.

Nepoužívejte více než 2 vstříky najednou nebo 4 vstříky za hodinu v průběhu 16 hodin. Nejvyšší dávka je 64 vstříků v průběhu 16 hodin během 24 hodin.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Použití: Začněte použitím jednoho nebo 2 vstříků v době, kdy byste normálně kouřil(a) cigaretu, nebo když máte chuť si zakouřit. Nejdříve vstříkněte jednou, a pokud chuť na cigaretu během několika

minut neodezní, vstříkněte podruhé. Jestliže jsou zapotřebí 2 vstříky, je možné další dávkování provádět již jako 2 po sobě jdoucí vstříky.

Jak otevřít dávkovač a uvolnit trysku



1. Palcem přejíždějte po tlačítku směrem dolů (*a*), až se Vám ho podaří lehce vtlačit dovnitř (*b*). Netlačte příliš silně.
2. Při vtlačení dovnitř přejeďte palcem směrem nahoru (*c*), abyste otevřel(a) horní část dávkovače. Pak tlačítko uvolněte.

Jak naplnit dávkovač



Před prvním použitím orálního spreje musíte nejdříve naplnit pumpičku spreje. Otočte trysku spreje bezpečně směrem od sebe a dalších dospělých, dětí nebo domácích zvířat ve své blízkosti. Ukazováčkem 3x stiskněte horní část dávkovače, dokud se neobjeví jemný sprej. Pokud sprej 2 dny nepoužíváte, musíte tento postup opakovat.

tryska spreje
tlačítko

Jak zavřít dávkovač a uzavřít trysku



3. Přejíždějte po tlačítku směrem dolů (*d*), až se Vám ho podaří vtlačit dovnitř (*e*).
4. Při vtlačení dovnitř přejeďte horní část dávkovače směrem dolů (*f*). Uvolněte tlačítko. Nyní je dávkovač uzavřený.
Pro další dávku opakujte výše uvedené kroky.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

nicorette spray s příchutí lesního ovoce

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nicorette Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka orální sprej, roztok

nicotinum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Orální podání.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

150 vstříků

13,2 ml

6. JINÉ

Obsahuje ethanol, propylenglykol a butylhydroxytoluen (další informace v příbalové informaci).
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

K odvykání kouření.

Podle potřeby 1-2 vstříky k potlačení chuti na cigaretu.



přiložte svůj telefon k zadní etiketě