

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aklief 50 mikrogramů/g krém
trifarotenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje trifarotenum 50 mikrogramů.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Další složky: alantoin, Simulgel 600 PHA (kopolymer akrylamidu a natrium-akryloylmethyltaurínátu, isohexadekan, polysorbát 80, sorbitan-oleát), cykloketikon, ethanol, fenoxylethanol, propylenglykol (E1520), triacylglyceroly se středním řetězcem a čištěná voda. Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém
5 g
15 g
30 g
75 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Kožní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Krém nemá přijít do styku s očima, víčky, rty nebo sliznicemi.

Během léčby tímto přípravkem se vyhněte opalování, včetně solárií.

8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GALDERMA INTERNATIONAL
Tour Europlaza - La Défense 4, 20 avenue André Prothin
92 927 La Défense Cedex
Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/256/21/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

aklief

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

15 G, 30 G a 75 G VÍCEDÁVKOVÉ BALENÍ S BEZVZDUCHOVOU PUMPIČKOU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aklief 50 mikrogramů/g krém
trifarotenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje trifarotenum 50 mikrogramů.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Další složky: alantoin, Simulgel 600 PHA (kopolymer akrylamidu a natrium-akryloylmethyltaurinátu, isohexadekan, polysorbát 80, sorbitan-oleát), cyklometikon, ethanol, fenoxxyethanol, propylenglykol (E1520), triacylglyceroly se středním řetězcem a čištěná voda. Další informace naleznete v příbalové informaci.

[15 g nádobka:]

Další složky: alantoin, Simulgel 600 PHA, cyklomethikon, ethanol, fenoxxyethanol, propylenglykol (E1520), triacylglyceroly se středním řetězcem a čištěná voda.
Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém

5 g

15 g

30 g

75 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Kožní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Krém nemá přijít do styku s očima, víčky, rty nebo sliznicemi.

Během léčby tímto přípravkem se vyhněte opalování, včetně solárií.

8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GALDERMA INTERNATIONAL
Tour Europlaza - La Défense 4, 20 avenue André Prothin
92 927 La Défense Cedex
Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/256/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

aklief

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÝCH VNITŘNÍCH OBALECH

5g TUBA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aklief 50 mikrogramů/g krém
trifarotenum
Kožní podání

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GALDERMA INTERNATIONAL
Tour Europlaza - La Défense 4, 20 avenue André Prothin
92 927 La Défense Cedex
Francie

3. POUŽITELNOST

EXP
Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 g

6. JINÉ