

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
SKLÁDAČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Nasivin Sensitive pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej, roztok  
oxymetazolini hydrochloridum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden ml roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,25 mg.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, glycerol 85%, čištěná voda

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

nosní sprej, roztok  
10 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

K nosnímu podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN  
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP  
Přípravek je možno po prvním otevření používat 12 měsíců.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ  
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

P&G Health Germany GmbH  
Sulzbacher Strasse 40

65824 Schwalbach am Taunus  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/A**

69/901/09-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Proti rýmě  
S odměřeným dávkováním  
Pro malé děti ve věku od 1 do 6 let  
Dětem od 1 do 6 let jedno vstříknutí do každé nosní dírky 2 - 3 krát denně.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

nasivin sensitive pro děti

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

**Malá plastová lahvička 10 ml**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Nasivin Sensitive pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej, roztok oxymetazolini hydrochloridum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

10 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

K nosnímu podání

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

P&G Health Germany GmbH

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

**13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

## **15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Proti rýmě

Pro malé děti ve věku od 1 do 6 let.

Přípravek je možno po prvním otevření používat 12 měsíců.

## **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**