

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ČAJOVÁ SMĚS PŘI NACHLAZENÍ LÉČIVÝ ČAJ

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje: *Sambuci flos* (květ bezu černého) 375 mg, *Tiliae flos* (lipový květ) 375 mg, *Plantaginis folium* (jitrocelový list) 300 mg, *Foeniculi dulcis fructus* (plod fenyklu obecného sladkého) 225 mg, *Liquiritiae radix* (lékořicový kořen) 225 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Léčivý čaj.

20 nálevových sáčků s přebalem po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g).

20 nálevových sáčků, 30 g

15 nálevových sáčků s přebalem po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g).

15 nálevových sáčků, 22,5 g

10 nálevových sáčků s přebalem po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g).

10 nálevových sáčků, 15 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika
Logo MEGAFYT PHARMA

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 94/853/97-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při nemocech z nachlazení, provázených zvýšenou teplotou, při zánětech dutiny ústní a horních cest dýchacích; podporuje pocení.

Přípravek mohou užívat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Informace k dávkování, viz příbalová informace.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají déle než 7 dní nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, poraďte se s lékařem.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

čajová směs při nachlazení

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEBAL NÁLEVOVÉHO SÁČKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ČAJOVÁ SMĚS PŘI NACHLAZENÍ LÉČIVÝ ČAJ

Perorální podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje: *Sambuci flos* (květ bezu černého) 375 mg, *Tiliae flos* (lipový květ) 375 mg, *Plantaginis folium* (jitrocelový list) 300 mg, *Foeniculi dulcis fructus* (plod fenyklu obecného sladkého) 225 mg, *Liquiritiae radix* (lékořicový kořen) 225 mg.

6. JINÉ

Megafyt Pharma s.r.o., logo MEGAFYT PHARMA