

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička – Multi- Sanostol Sirup

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Multi-Sanostol Sirup

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

10 ml sirupu obsahuje

retinoli palmitas	1,3 mg (2400 m.j.)
colecalfiferolum	0,005 mg (200 m.j.)
thiamini hydrochloridum	2 mg
riboflavini natrii phosphas	2 mg
pyridoxini hydrochloridum	1 mg
toferoli alfa acetat	2 mg
acidum ascorbicum	100 mg
nicotinamidum	10 mg
dexpanthenolum	4 mg
calcii gluconas monohydricus	50 mg
calcii lactophosphas	50 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharosa, tekutá glukosa, natrium-benzoát.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup

Velikost balení: 300 g, 600 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Použitelnost po prvním otevření: 8 týdnů

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 86/439/93-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Děti od 1 do 5 let užívají 1 kávovou lžičku sirupu (5ml) 2krát denně (celkem 10 ml denně), děti od 6 let a dospělí užívají 1 dětskou lžici (10 ml) 2krát denně (celkem 20 ml denně).

Informace pro diabetiky: 10 ml Multi-Sanostolu obsahuje 8 g sacharidů.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

multi-sanostol

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Lahev – Multi-Sanostol Sirup

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Multi-Sanostol Sirup

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

10 ml sirupu obsahuje

retinoli palmitas	1,3mg (2400 m.j.)
colecalfiferolum	0,005 mg (200 m.j.)
thiamini hydrochloridum	2 mg
riboflavini natrii phosphas	2 mg
pyridoxini hydrochloridum	1 mg
tocoferoli alfa acetat	2 mg
acidum ascorbicum	100 mg
nicotinamidum	10 mg
dexpanthenolum	4 mg
calcii gluconas monohydricus	50 mg
calcii lactophosphas	50 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharosa, tekutá glukosa, natrium-benzoát.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup

Velikost balení: 300 g, 600 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Použitelnost po prvním otevření: 8 týdnů

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 86/439/93-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Děti od 1 do 5 let užívají 1 kávovou lžičku sirupu (5ml) 2krát denně (celkem 10 ml denně), děti od 6 let a dospělí užívají 1 dětskou lžici (10 ml) 2krát denně (celkem 20 ml denně).

Informace pro diabetiky: 10 ml Multi-Sanostolu obsahuje 8 g sacharidů.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM