

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canesten GYN Combi Pack 500 mg vaginální tableta +10 mg/g krém  
klotrimazol

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna vaginální tableta obsahuje 500 mg klotrimazolu.  
Jeden gram krému obsahuje 10 mg klotrimazolu.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tableta: pentahydrát kalcium-laktátu, krosповidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa 2910/15, mikrokrytalická celuloza, kyselina mléčná

Krém: benzylalkohol, cetyl-palmitát, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, čištěná voda

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Vaginální tableta a krém  
1 vaginální tableta s aplikátorem  
20 g krému

### 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tableta: vaginální podání  
Krém: kožní podání  
Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)**

Reg. č. 54/033/98-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Canesten vaginální tableta se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganismy, kvasinkami, plísněmi především rodu *Candida*.

Canesten krém se používá k léčbě zánětu zevních rodidel u žen, zánětu žaludu pohlavního údu u mužů a k léčbě kožních plísňových onemocnění (mykóz).

Tableta se zavádí do pochvy pomocí aplikátoru. Vytáhněte píst aplikátoru a vložte tabletu. Aplikátor s tabletou zaveďte do pochvy a zatlačte píst, čímž tabletu umístíte. Vytáhněte aplikátor. Krém se nanáší 2 až 3krát denně na postižená místa v tenké vrstvě.

Zde otevřete

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Canesten GYN Combi Pack

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRU****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Canesten GYN Combi Pack 500 mg vaginální tableta  
klotrimazol

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Logo firmy Bayer

**3. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**5. JINÉ****ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

TUBA/krém

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Canesten GYN Combi Pack 10 mg/g krém

klotrimazol

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden gram krému obsahuje 10 mg klotrimazolu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Benzylalkohol, cetyl-palmitát, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, polysorbát 60,

sorbitan- stearát, čištěná voda

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

20 g krému

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)**

Reg.č. 54/033/98-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

## **15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Canesten krém se používá k léčbě zánětu zevních rodidel u žen, zánětu žaludu pohlavního údu u mužů a k léčbě kožních plísňových onemocnění (mykóz).

## **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

## **17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

## **18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**