

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ACYLPYRIN s vitamínem C 320 mg/200 mg šumivé tablety

acidum acetylsalicylicum/acidum ascorbicum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 320 mg a acidum ascorbicum 200 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje: laktózu, draslík a sodík.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

12 šumivých tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po použití tubu ihned uzavřete.

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika.

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Č. reg.: 07/319/98-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení.

K potlačení mírné až střední bolesti – hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci.

Obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících je 1 tableta každé 4 hodiny, nejvýše 6 tablet za den.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

acylpyrin s vit. c

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

PP tuba

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

ACYLPYRIN s vitamínem C 320 mg/200 mg šumivé tablety

acidum acetylsalicylicum/acidum ascorbicum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 320 mg a acidum ascorbicum 200 mg.

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**

Obsahuje: laktózu, draslík a sodík.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

12 šumivých tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

Popoužití tubu ihned uzařete.

**8. POUŽITELNOST**

EXP: číselný údaj je natištěný na spodní části tuby

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika.

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Č. reg.: 07/319/98-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže: číselný údaj je natištěný na spodní části tuby

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících je 1 tableta každé 4 hodiny, nejvýše 6 tablet za den.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**