

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABÍČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkáci guma  
nicotinum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna léčivá žvýkáci guma obsahuje nicotinum 2 mg (ve formě nicotini resinas).

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: uhličitan sodný, sorbitol, glycerol 85 %, příchut', krystalizující sorbitol 70 %, žvýkačková masa, hydrogenuhličitan sodný.

Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

léčivá žvýkáci guma  
30 a 105 léčivých žvýkacích gum

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Orální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

McNeil AB  
Norrbroplatsen 2, 251 09 Helsingborg  
Švédsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. číslo: 87/210/88-A/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvykání kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit. Informace o dávkování přípravku viz příbalová informace.

Způsob podání:

1. Nejdříve pomalu žvýkejte Nicorette Classic Gum několik sekund a učiňte přibližně minutovou přestávku.
2. Po přestávce žvýkejte znovu 10x a pak přesuňte žvýkačku na 1 nebo 2 minuty pod jazyk nebo k tvářím.
3. Žvýkejte znovu 10x a pak ponechte žvýkačku opět odpočinout.
4. Žvýkejte takto 30 minut.
5. Pokud jste si na chuť žvýkačky zvykl(a), můžete dle potřeby rychlost žvýkání zrychlit.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

nicorette classic gum 2 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTER**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma  
nicotinum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

logo McNeil AB

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**