

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

Papírová krabička pro lahvičku 100 ml

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Dettol 2 mg/ml kožní sprej, roztok

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Benzalconii chloridum 0,2 g/100 ml

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Dále obsahuje: propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová silice (obsahuje benzylalkohol, benzyl-benzoát, benzyl-salicylát, citral, citronellol, eugenol, geraniol, hexylcinnamal, limonen, d-forma a linalol), dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ**

Kožní sprej, roztok.

100 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.

Pouze k vnějšímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI****Držitel rozhodnutí o registraci:**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol.s.r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č. ČR: 32/138/10-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K okamžitému použití.

Pouze k vnějšímu podání.

K antiseptickému čištění drobných ran.

**16. INFORMACE V BRILLOVĚ PÍSMU**

dettol 2 mg/ml kožní sprej, roztok

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

100 ml lahvička s rozprašovačem

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Dettol 2 mg/ml kožní sprej, roztok

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Benzalconii chloridum 0,2 g/100 ml

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Dále obsahuje: propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová silice (obsahuje benzylalkohol, benzyl-benzoát, benzyl-salicylát, citral, citronello, eugenol, geraniol, hexylcinnamal, limonen, d-forma a linalol), dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ**

Kožní sprej, roztok

100 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.

Pouze k vnějšímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

32/138/10-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K okamžitému použití.

Pouze k vnějšímu podání.

K antiseptickému čištění drobných ran.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější karton pro lahvičku 10 ml

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dettol 2 mg/ml kožní sprej, roztok

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Benzalconii chloridum 0,2 g/100 ml

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje: propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová silice (obsahuje benzylalkohol, benzyl-benzoát, benzyl-salicylát, citral, citronellol, eugenol, geraniol, hexylcinnamal, limonen, d-forma a linalol), dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Kožní sprej, roztok.

10 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Pouze k vnějšímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**U dospělých a dětí starších 6 let věku:** Na každou ránu naneste dávku (1 až 2 stříknutí) pouze jednou a nechte působit pět minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.

**U dětí ve věku mezi 1 rokem a 6 lety:** Pokud máte jakékoli obavy, vyhledejte prosím před použitím přípravku lékaře nebo lékárníka. Na každou ránu naneste dávku (1 stříknutí) pouze jednou (během jednoho použití lze ošetřit maximálně 4 rány) a nechte pět minut působit. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.

Sprej nanášejte ze vzdálenosti od 4 do 15 cm.

Nevdechujte.

Mýdlo může sprej deaktivovat, proto jej k mytí rány ošetřované sprejem nepoužívejte.

Přípravek lze aplikovat znovu v případě opětovného otevření rány, nicméně není určen k trvalému používání a smí se používat pouze jednou za 24 hodin maximálně po dobu 3 až 5 dní.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol.s.r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č. ČR: 32/138/10-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K okamžitému použití.

K antiseptickému čištění drobných ran.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

dettol 2 mg/ml kožní sprej, roztok

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se





**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

10 ml lahvička

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Dettol 2 mg/ml kožní sprej, roztok

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Kožní sprej, roztok.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Č.š.

**5. OBSAH**

Benzalconii chloridum 0,2 g/100 ml

**6. JINÉ**