

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orasept med a citron 0,6 mg/1,2 mg pastilky

amylmetakresol/2,4-dichlorbenzylalkohol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakresolu a 1,2 mg 2,4-dichlorbenzylalkoholu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: silice máty peprné, chinolinová žluť (E 104), sodná sůl sacharinu (E 954), kyselina vinná (E 334), oranžová žluť SY (E 110), citronová esence, tekuté medové aroma, isomalt (E 953), maltitol (E 965).

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

pastilka

6 pastilek
8 pastilek
10 pastilek
12 pastilek
16 pastilek
20 pastilek
24 pastilek
30 pastilek
36 pastilek
40 pastilek
48 pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 69/051/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K úlevě od bolesti v hrdle

Dávkování:

Dospělí: 1 pastilka každé 2–3 hodiny. Maximálně 8 pastilek během 24 hodin.

Dospívající a děti od 6 let: 1 pastilka každé 2–3 hodiny. Maximálně 4 pastilky během 24 hodin.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

orasept med a citron

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orasept med a citron 0,6 mg/1,2 mg pastilky

amylmetakresol/2,4-dichlorbenzylalkohol

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ