

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**  
**krabička**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Iberogast perorální kapky, roztok**

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

*100 ml přípravku obsahuje:*

Iberidis amarae herbae recentis extractum fluidum (1:1,5-2,5)	
extrahováno ethanolem 50% V/V	15,0 ml
Angelicae radice extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Matricariae extractum fluidum (1:2-4)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	20,0 ml
Carvi extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Silybi mariani fructus extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Melissae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Menthae piperitae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	5,0 ml
Chelidonii extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Liquiritiae extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
20 kapek = 1ml	

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Ethanol (součást extraktů)

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Perorální kapky, roztok.  
20 (50, 100) ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

Před použitím přípravek protřepte.  
Obsahuje až 32,6% (obj.) alkoholu.

**8. POUŽITELNOST**

Po otevření spotřebujte do 8 týdnů.  
Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během skladování se může objevit slabý zákal nebo mírný snadno roztřepatelný sediment, který neovlivňuje jakost přípravku.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

94/475/96-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č.šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Dospělí 3krát denně 20 kapek, děti a dospívající od 6 let na doporučení lékaře obvykle 3krát denně 10 kapek vypít s malým množstvím tekutiny před jídlem nebo při jídle.


Rostlinný léčivý přípravek pro poruchy zažívacího traktu

- Poruchy funkce a pohybu žaludku a střev projevující se jako:


bolest žaludku  
pocit plnosti  
nadýmání  
křeče zažívacího traktu  
pocit na zvracení  
pálení žáhy

Kapátko


1 Odšroubujte zelené víčko a bílý uzávěr pod ním odstraňte.



2 Pro správné nasazení kapátka zašroubujte pevně zelené víčko.



Před prvním použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.



## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Iberogast

## 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

## 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Iberogast perorální kapky, roztok**

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

*100 ml přípravku obsahuje:*

Iberidis amarae herbae recentis extractum fluidum (1:1,5-2,5)	
extrahováno ethanolem 50% V/V	15,0 ml
Angelicae radice extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Matricariae extractum fluidum (1:2-4)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	20,0 ml
Carvi extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Silybi mariani fructus extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Melissae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Menthae piperitae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	5,0 ml
Chelidonii extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
Liquiritiae extractum fluidum (1:2,5-3,5)	
extrahováno ethanolem 30% V/V	10,0 ml
20 kapek = 1ml	

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální kapky, roztok.

20 (50,100) ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje až 32,6% (obj.) alkoholu.

**8. POUŽITELNOST**

Po otevření spotřebujte do 8 týdnů.  
Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během skladování se může objevit slabý zákal nebo mírný snadno roztřepatelný sediment, který neovlivňuje jakost přípravku.

Před použitím protřepat.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH , POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA****13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č.šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ****15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Rostlinný léčivý přípravek pro poruchy zažívacího traktu. Dávkování viz příbalová informace.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**