

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON 750 mg/10 mg/60 mg prášek pro perorální roztok v sáčku  
paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, kyselina askorbová

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Paracetamol	750 mg
Fenylefrin-hydrochlorid	10 mg
Kyselina askorbová	60 mg

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 135 mg sodíku a 2900 mg sacharózy.  
Další údaje viz příbalová informace.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

**Prášek pro perorální roztok v sáčku**

1 sáček  
3 sáčky  
5 sáčků  
6 sáčků  
10 sáčků  
12 sáčků  
14 sáčků  
20 sáčků  
30 sáčků

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.  
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON je určený k perorálnímu podání ve formě teplého nápoje.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

**DŮLEŽITÉ:**

Nepoužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo dekonjestanty.  
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON obsahuje paracetamol. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo

trpíte jaterním onemocněním. Neužívejte tento přípravek s žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol.

Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. V případě předávkování musíte vyhledat lékařskou pomoc, i když se cítíte dobře.

## 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/182/92-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

### Horký nápoj proti chřipce a nachlazení

- Snižuje horečku
- Odstraňuje bolest hlavy
- Tlumí bolest v krku
- Uvolňuje ucpaný nos
- Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

+ vitamin C

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON je určen ke krátkodobé léčbě. Ulevuje od příznaků chřipky a nachlazení včetně horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku nebo bolesti kloubů a svalů a ucpaného nosu.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Roztok poté vypijte.

**Dospělí a dospívající od 15 let s tělesnou hmotností nad 50 kg:** 1 sáček každých 4-6 hodin, podle potřeby.

**Minimální interval 4 hodiny** mezi dávkami je třeba dodržovat. **Maximální denní dávka je 4 sáčky** v průběhu 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****(sáček)****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON 750 mg/10 mg/60 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, kyselina askorbová

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Paracetamol	750 mg
Fenylefrin-hydrochlorid	10 mg
Kyselina askorbová	60 mg

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje sacharózu a sodík.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

5 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

K perorálnímu podání ve formě teplého nápoje.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ****7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 07/182/92-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

LOT

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**Zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení**

**Dávkování:** Dospělí a dospívající od 15 let s tělesnou hmotností nad 50 kg: 1 sáček po 4-6 hodinách, maximálně 4 sáčky za den.

**Návod k použití:** Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Roztok poté vypijte.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**