

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Syntroxine 13 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 25 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 50 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 75 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 88 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 100 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 112 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 125 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 137 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 150 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 175 mikrogramů měkké tobolky
Syntroxine 200 mikrogramů měkké tobolky

Levothyroxinum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 měkká tobolka obsahuje 13 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 25 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 50 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 75 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 88 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 100 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 112 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 125 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 137 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 150 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 175 mikrogramů levothyroxinum natricum.
1 měkká tobolka obsahuje 200 mikrogramů levothyroxinum natricum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 měkkých tobolek
50 měkkých tobolek
100 měkkých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o, Mýtna 42, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Syntroxine 13 mikrogramů měkké tobolky : 56/388/11-C
Syntroxine 25 mikrogramů měkké tobolky: 56/389/11-C
Syntroxine 50 mikrogramů měkké tobolky: 56/390/11-C
Syntroxine 75 mikrogramů měkké tobolky: 56/391/11-C
Syntroxine 88 mikrogramů měkké tobolky: 56/392/11-C
Syntroxine 100 mikrogramů měkké tobolky: 56/393/11-C
Syntroxine 112 mikrogramů měkké tobolky: 56/394/11-C
Syntroxine 125 mikrogramů měkké tobolky: 56/395/11-C
Syntroxine 137 mikrogramů měkké tobolky: 56/396/11-C
Syntroxine 150 mikrogramů měkké tobolky: 56/397/11-C
Syntroxine 175 mikrogramů měkké tobolky: 56/398/11-C
Syntroxine 200 mikrogramů měkké tobolky: 56/399/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

„Syntroxine 13mikrogramů“
„Syntroxine 25mikrogramů“
„Syntroxine 50mikrogramů“
„Syntroxine 75mikrogramů“
„Syntroxine 88mikrogramů“

„Syntroxine 100mikrogramů“
„Syntroxine 112mikrogramů“
„Syntroxine 125mikrogramů“
„Syntroxine 137mikrogramů“
„Syntroxine 150mikrogramů“
„Syntroxine 175mikrogramů“
„Syntroxine 200mikrogramů“

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Syntroxine 13 µg měkké tobolky
Syntroxine 25 µg měkké tobolky
Syntroxine 50 µg měkké tobolky
Syntroxine 75 µg měkké tobolky
Syntroxine 88 µg měkké tobolky
Syntroxine 100 µg měkké tobolky
Syntroxine 112 µg měkké tobolky
Syntroxine 125 µg měkké tobolky
Syntroxine 137 µg měkké tobolky
Syntroxine 150 µg měkké tobolky
Syntroxine 175 µg měkké tobolky
Syntroxine 200 µg měkké tobolky

Levothyroxinum natricum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

IBSA

3. POUŽITELNOST

Exp:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ