

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PRO KRABÍČKU SE 2 SÁČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku  
2 sáčky

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHDNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

**PRO KRABÍČKU SE 2 SÁČKY V KRABICÍCH PO 50 (25x2), 100 (50x2), 200 (100x2), 500 (250x2)**

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku  
2 sáčky  
Patří do většího balení - nesmí být prodáváno odděleně.

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

**PRO KRABÍČKU SE 2 SÁČKY V KRABICÍCH PO 50 (25x2)  
NEMOCNIČNÍ BALENÍ**

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku  
2 sáčky  
Patří do nemocničního balení - nesmí být prodáváno odděleně.

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PRO KRABÍČKU S 50 SÁČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
50 sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:



## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PRO KRABÍČKU S 50 (25x2) SÁČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
50 (25x2) sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PRO KRABÍČKU SE 100 SÁČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
100 sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PRO KRABÍČKU SE 100 (50x2) SÁČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
100 (50x2) sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PRO KRABÍČKU SE 200 SÁČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
200 sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:



**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****PRO KRABÍČKU SE 200 (100x2) SÁČKY****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
200 (100x2) sáčků

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PRO KRABÍČKU S 500 SÁČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
500 sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHDNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PRO KRABÍČKU S 500 (250x2) SÁČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
500 (250x2) sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PRO KRABÍČKU S 1000 SÁČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
1000 sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:



## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### ŠTÍTEK KRABÍČKY S 50 SÁČKY NEMOCNIČNÍ BALENÍ

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
50 sáčků (nemocniční balení)

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHDNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### ŠTÍTEK KRABÍČKY S 50 (25X2) SÁČKY NEMOCNIČNÍ BALENÍ

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
50 (25x2) sáčků (nemocniční balení)

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Citrafleet

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU  
ŠTÍTEK PRO SÁČKY  
SÁČEK**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Citrafleet prášek pro perorální roztok v sáčku  
Natrium-pikosulfát/lehký oxid hořečnatý/kyselina citronová

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden sáček obsahuje 10,0 mg natrium-pikosulfátu, 3,5 g lehkého oxidu hořečnatého, 10,97 g kyseliny citronové.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje také: draslík (5 mmol nebo 195 mg).  
Více informací naleznete v příbalové informaci.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Prášek pro perorální roztok v sáčku.  
15,08 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Užívejte podle pokynů lékaře. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Po rekonstituci, pokud bude roztok horký, počkejte, dokud nevychladne. Jakmile roztok vychladne, ihned jej vypijte.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN  
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ  
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo – Zaragoza  
Španělsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg.č.: 61/403/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Podrobnosti k rekonstituci a kompletní pokyny k dávkování naleznete v příložené příbalové informaci.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.