

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok oxymetazolin-hydrochlorid

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje 0,5 mg oxymetazolin-hydrochloridu.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:

sorbitol  
dihydrát natrium-citrátu (pro úpravu pH)  
polysorbát 80  
benzylalkohol  
bezvodá kyselina citronová (pro úpravu pH)  
roztok benzalkonium-chloridu  
draselná sůl acesulfamu  
levomenthol  
cineol  
dihydrát dinatrium-edetátu  
suchý aloový extrakt  
karvon  
čištěná voda

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, roztok  
15 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH A DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

**8. POUŽITELNOST**

EXP

Spotřebujte do 12 měsíců od prvního otevření lahvičky.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Procter &amp; Gamble GmbH, Sulzbacher Strasse 40, D-65824 Schwalbach am Taunus, Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

69/972/10-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Pro krátkodobou léčbu ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou.

Dávkování:

Dospělí, dospívající a děti od 10 let: 1-2 vstříky do každé nosní dírky, maximálně 2-3krát denně. Děti 6-10 let: 1 vstřík do každé nosní dírky, maximálně 2-3krát denně

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus není určen dětem do 6 let věku. Nepoužívejte déle než 7 dní po sobě.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

sinex vicks aloe a eukalyptus

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU****Štítek na lahvičku****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok  
oxymetazolin-hydrochlorid  
Nosní podání

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

15 ml

**6. JINÉ**

Pro krátkodobou léčbu ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou.

Obsahuje: benzalkonium-chlorid, benzylalkohol, levomenthol a cineol. Další informace naleznete v příbalové informaci.

Dávkování:

Dospělí, dospívající a děti od 10 let: 1-2 vstříky do každé nosní dírky, maximálně 2-3krát denně. Děti

6-10 let: 1 vstřík do každé nosní dírky, maximálně 2-3krát denně

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus není určen dětem do 6 let věku. Nepoužívejte déle než 7 dní po sobě.