

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

STREPFEN POMERANČ BEZ CUKRU 8,75 mg pastilky

flurbiprofenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna pastilka obsahuje flurbiprofenum 8,75 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje roztok maltitolu; isomalt; citral, citronellool, geraniol a linalool (obsažené v pomerančovém aroma) a jiné.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Pastilka

6 pastilek

8 pastilek

10 pastilek

12 pastilek

16 pastilek

24 pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRACNÍ ČÍSLO

Reg. č. ČR: 69/087/15-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pastilky **Streptfen Pomeranč bez cukru** zmírňují bolest a otok v hrdle, které doprovázejí zánětlivá a infekční onemocnění dutiny ústní a hltanu bakteriálního nebo virového původu.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 12 let: jedna pastilka se nechá rozpustit v ústech každých 3 - 6 hodin. Neužívejte více než 5 pastilek během 24 hodin. Při rozpouštění přemísťujte pastilku v ústech.

Úleva od bolestivého otoku v hrdle

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

strepfen pomeranč bez cukru

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Strepfen Pomeranč bez cukru 8,75 mg pastilky

flurbiprofenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ