

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEEXISTUJE

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olynth HA 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg.

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: natrium-hyaluronát, glycerol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, sorbitol, voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

nosní sprej, roztok

10 ml

Odpovídá nejméně 110 vstříkům.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

nosní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok.

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Offices 5-7
Block 5
High Street
Tallaght
Dublin 24
Irsko
D24 YK8N

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

69/448/06-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

pro děti od 2 do 7 let
léčba rýmy
uvolnění vedlejších nosních dutin
zvlhčující účinek

Návod k použití: Odstraňte ochranný kryt. Před prvním použitím několikrát stiskněte rozprašovač (obr.1), dokud se poprvé neobjeví souvislý obláček aerosolu. Nosní sprej je tímto připraven k dalšímu použití. Při aplikaci stiskněte pouze jednou rozprašovač (obr.2) a lehce vdechněte nosem. Lahvičku s přípravkem držte svisle. Nevstříkujte dávku přípravku držením nosního spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvičky vzhůru. Po použití nasad'te opět na rozprašovač ochranný kryt.



Dávkování: děti od 2 do 7 let 3x denně 1 dávka do každé nosní dírky.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

olynt h 0,5 mg/ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na lahvičce

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Olynth HA 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

nosní podání

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6. JINÉ

pro děti od 2 do 7 let

léčba rýmy

uvolnění vedlejších nosních dutin

zvlhčující účinek

logo McNeil Healthcare (Ireland) Ltd.