

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička pro velikost balení 10 (15, 30) ml

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Guttalax 7,5 mg/ml perorální kapky, roztok  
natrii picosulfas

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml (15 kapek) roztoku obsahuje natrii picosulfas monohydricus 7,5 mg

### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 (15, 30) ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/RRRR}

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ logo Sanofi

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

61/113/73-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Projímadlo

K léčbě akutní funkční zácpy.

K občasnému použití pro usnadnění vyprázdnění při chronické zácpě.

Dávkování:

Dospělí, dospívající a děti nad 10 let: 10-20 kapek jednou denně.

Děti 4-10 let: 5-10 kapek jednou denně.

Guttalax se zpravidla podává večer před spaním, vyprázdnění nastává následující den ráno.

Účinek obvykle nastává 6 - 12 hodin po podání

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Guttalax

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

Lahvička pro velikost balení 10 (15, 30) ml

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Guttalax 7,5 mg/ml, perorální kapky, roztok  
natrii picosulfas

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

1 ml (15 kapek) roztoku obsahuje natrii picosulfas monohydricus 7,5 mg.

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**

Obsahuje sorbitol.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

10 (15, 30) ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN  
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do: {MM/RRRR}

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ  
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

61/113/73-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Projímadlo

Dávkování:

Dospělí, dospívající a děti nad 10 let: 10-20 kapek jednou denně

Děti 4-10 let: 5-10 kapek jednou denně

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

