

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

OZNAČENÍ KRABIČKY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Mucosolvan 15 mg/2 ml roztok k perorálnímu podání a k inhalaci
ambroxoli hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

2 ml roztoku obsahují ambroxoli hydrochloridum 15 mg. Jeden ml roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg.

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: benzalkonium-chlorid a jiné.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci

50 ml

60 ml

100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání a inhalace
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:
Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ 

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

52/121/81-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

- uvolňuje zahlenění
- usnadňuje vykašlávání
- zmírňuje kašel

Léčba akutních onemocnění dýchacího ústrojí, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu

Perorální podání (ústí)

Věk	Dávkování
Děti do 2 let	1 ml 2krát denně
Děti 2 - 5 let	1 ml 3krát denně
Děti 6 - 12 let	2 ml 2 – 3krát denně
Dospělí a mladiství nad 12 let	4 ml 3krát denně

Kapky lze ředit nápojem.


Inhalace – viz příbalová informace.

Kapátko uvedete do funkce lehkým poklepem na dno lahvičky.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Mucosolvan roztok

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

 Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ ETIKETY LAHVIČKY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Mucosolvan 15 mg/2 ml roztok k perorálnímu podání a k inhalaci
ambroxoli hydrochloridum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání a inhalace
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:
Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 ml roztoku obsahují ambroxoli hydrochloridum 15 mg. Jeden ml roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg.

Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci

50 ml
60 ml
100 ml

6. JINÉ

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ logo Sanofi