

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**OZNAČENÍ KRABIČKY**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Mucosolvan pro dospělé 30 mg/5 ml sirup  
ambroxoli hydrochloridum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg. Jeden ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 6 mg.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Sirup  
100 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**


Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ 

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

52/231/05-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

- uvolňuje zahlenění
- usnadňuje vykašlávání
- zmírňuje kašel

Věk	Dávkování
Dospělí a dospívající nad 12 let	5 ml 3krát denně Účinnost lze zvýšit podáním 10 ml sirupu 2krát denně.
<i>Je možno podat na doporučení lékaře i dětem do 12 let. V tom případě je doporučováno následující schéma dávkování:</i>	
Děti 6 - 12 let	2,5 ml 2 – 3krát denně
Děti 2 - 5 let	1,25 ml 3krát denně
Děti 1 - 2 roky	1,25 ml 2krát denně

Mukolytická léčba akutních onemocnění dýchacího ústrojí, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Mucosolvan pro dospělé

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

**OZNAČENÍ LAHVIČKY**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Mucosolvan pro dospělé 30 mg/5 ml sirup  
ambroxoli hydrochloridum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Sirup  
100 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**


**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ 

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA****13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ****15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Léčba akutních onemocnění dýchacího ústrojí provázených tvorbou hlenu.  
Dávkování viz příbalová informace.

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**