

## OZNAČENÍ NA OBALU

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

#### KRABIČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**PARALEN GRIP horký nápoj echinacea a šípky 500 mg/10 mg granule pro perorální roztok v sáčku**  
paracetamol, phenylephrini hydrochloridum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje paracetamol 500 mg a phenylephrini hydrochloridum 10 mg.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu, suchý extrakt z natě a kořene třapatky nachové (*Echinacea purpurea*) 6:1 a sodík.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

granule pro perorální roztok v sáčku

6 sáčků  
12 sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

## 8. POUŽITELNOST

EXP

Doba použitelnosti po rozpuštění v horké vodě je 30 minut.


## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika / 

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/562/15-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

echinacea a šípky

úleva od chřipky a nachlazení

- snižuje horečku
- odstraňuje bolest hlavy
- uvolňuje ucpaný nos
- uvolňuje vedlejší nosní dutiny
- odstraňuje bolest v krku

Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností větší než 33 kg užívají 1 sáček rozpuštěný ve sklenici horké vody maximálně 4× denně, odstup mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 4 hodiny. Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek vhodný pro děti do 12 let. Bez porady s lékařem neužívejte PARALEN GRIP horký nápoj echinacea a šípky déle než 7 dní.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

paralen grip horký nápoj echinacea a šípky

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****SÁČEK****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

**PARALEN GRIP horký nápoj echinacea a šípky 500 mg/10 mg granule pro perorální roztok v sáčku**  
paracetamol, phenylephrini hydrochloridum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden sáček obsahuje: paracetamol 500 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje sacharosu, suchý extrakt z natě a kořene třapatky nachové (*Echinacea purpurea*) 6:1 a sodík .

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

granule pro perorální roztok v sáčku, 4 g

**5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ**

PARALEN GRIP horký nápoj echinacea a šípky je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**


EXP  
Doba použitelnosti po rozpuštění v horké vodě je 30 minut.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika / 

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 07/562/15-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

echinacea a šípky

- úleva od chřipky a nachlazení
- snižuje horečku
- odstraňuje bolest hlavy
- uvolňuje ucpaný nos
- uvolňuje vedlejší nosní dutiny
- odstraňuje bolest v krku

Pokyny k použití: nasype obsah jednoho sáčku do sklenice a zalijte horkou, nikoli vařící vodou. Nechte prášek rozpustit a vypijte.

Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností větší než 33 kg užívají 1 sáček maximálně 4× denně, odstup mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 4 hodiny. Nepřekračujte doporučené dávkování. Nepodávejte dětem do 12 let.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**