

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PARALEN 500 mg čípky
paracetamol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden čípek obsahuje paracetamol 500 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: čípkový základ H 15, čípkový základ W 35.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5 čípků

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Rektální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Obsahuje paracetamol. Neužívejte současně s jinými léky obsahujícími paracetamol.
Nepoužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika / logo Sanofi

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č: 07/185/81-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tlumí bolest
Snižuje horečku

Jednotlivé a maximální denní dávky přípravku PARALEN 500 mg čípky dle věku a tělesné hmotnosti jsou uvedeny v tabulce.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Čípky se zavádí do konečníku v 4–6hodinových intervalech.

Dítěti nepodávejte čípky PARALEN 500 mg bez porady s lékařem déle než 3 dny.

Věk	Tělesná hmotnost	Jednotlivá dávka	Maximální denní dávka
Děti 9–12 let	33–40 kg	1 čípek	4 čípky
Dospívající 12–15 let	40–50 kg	1 čípek	6 čípků
Dospívající nad 15 let a dospělí	≤ 50 kg	1 čípek	8 čípků
	> 50 kg	1–2 čípky	

Před upotřebením uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

paralen 500 mg čípky

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

STRIP

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

PARALEN 500 mg čípky
paracetamolium

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo SANOFI/ Opella Healthcare Czech s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5. JINÉ