

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Skleněné ampulky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Tracutil

koncentrát pro infuzní roztok

9 stopových prvků ve vodném roztoku s pH 1,7 – 2,3

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání po naředění ve vhodném infuzním roztoku.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tracutil

9 stopových prvků ve vodním roztoku s pH 1,7 – 2,3

Koncentrát pro infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ampule s 10 ml obsahuje:

Ferrosi chloridum tetrahydricum	6,958 mg
Zinci chloridum	6,815 mg
Manganosi chloridum tetrahydricum	1,979 mg
Cupri chloridum dihydricum	2,046 mg
Chromii trichloridum hexahydricum	0,053 mg
Natrii selenis pentahydricus	0,0789 mg
Natrii molybdenas dihydricus	0,0242 mg
Kalii iodidum	0,166 mg
Natrii fluoridum	1,260 mg

Stopové prvky/10 ml:

Železo	35 µmol
Zinek	50 µmol
Mangan	10 µmol
Měď	12 µmol
Chrom	0,2 µmol
Selen	0,3 µmol
Molybden	0,1 µmol
Jód	1,0 µmol
Fluor	30 µmol

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

kyselina chlorovodíková, voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro infuzní roztok

5 x 10 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání po naředění ve vhodném infuzním roztoku.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Použijte pouze čiré, bezbarvé roztoky v nepoškozeném obalu.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

39/585/94-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.