

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Angin-Heel S  
Tablety  
Homeopatický léčivý přípravek

### 2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:  
Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg,  
Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg,  
Belladonna D4 60,0 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: magnesium stearát, monohydrát laktosy.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety, 50 (250, 750) tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTAPODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:  
Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr. Reckeweg-Str. 2- 4  
76532 Baden-Baden, Německo

### 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 93/354/92-S/C

### 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

#### **14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

#### **15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Používejte dle rady odborníka na homeopatii. Doporučené dávkování: 3x denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut po dobu 2 hodin. Tablety se užívají 15-20 minut před jídlem a nechávají se rozpustit pod jazykem.

#### **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ANGIN-HEEL S

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

Etiketa

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**Angin-Heel S  
Tablety

Homeopatický léčivý přípravek

**2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK**

1 tableta obsahuje:

Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg.

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: magnesium stearát, monohydrát laktosy.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Tablety, 50 (250,750) ks

**5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ**

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**Držitel rozhodnutí o registraci:  
Heel, 76530, Baden-Baden**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg. č.: 93/354/92-S/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Používejte dle rady odborníka na homeopatii.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**