

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABIČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

HALSET  
pastilky

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

1 pastilka obsahuje Cetylpyridinii chloridum monohydricum 1,5 mg.

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**

Silice máty peprné, menthol, sorbitol, magnesium-stearát.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Pastilky.  
24 pastilek.

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

K dosažení optimálního účinku pomalu rozpouštět v ústech.  
Nerozkousávat.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
Pastilky uchovávejte v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn, Rakousko.

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

68/205/98-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Šarže č.

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Dospělí a děti nad 12 let: 1 pastilku každé 1-2 hodiny, maximálně 8 pastilek denně.

Děti od 6 do 12 let: 1 pastilku každé 2-3 hodiny, maximálně 6 pastilek denně.

Přípravek není určen pro děti do 6 let.

Používá se při lehkých a středních zánětech dutiny ústní a hltanu.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

HALSET

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTR**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

HALSET

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

GEBRO PHARMA GmbH, Rakousko.

**3. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Šarže č.

**5. JINÉ**