

Diben

e 8x1000 ml

1,00 kcal (4,2 kJ)/ml

1000 kcal (4200 kJ)/1000ml

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Nutričně kompletní výživa (1,0 kcal/ml) k podávání enterální sondou. S vysokým obsahem mononenasyčených mastných kyselin, s rybím tukem, s modifikovanými sacharidy se škrobem a fruktózou, s nízkým glykemickým indexem. S nízkým obsahem laktózy, bez lepku, s nízkým obsahem sodíku a cholesterolu. Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při riziku onemocnění souvisejících s malnutricí, zejména pro pacienty s poruchou glukózové tolerance.

Dávkování: Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování pro celkovou výživu je ≥ 1350 ml (1350 kcal)/den, k doplňkové výživě ≥ 500 ml (500 kcal)/den.

Důležitá upozornění: Podávat pod lékařským dohledem. Sledovat rychlost podávání. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Není vhodné podávat dětem do 3 let. Užívat opatrně u dětí mladších 6 let. Nevhodné pro pacienty s galaktosemií. Zajistěte adekvátní přísun tekutin. Měla by být patřičně upravena léčba pro kontrolu cukru v krvi.

Návod k použití: Uchovávejte při pokojové teplotě. Použijte do 24 h od otevření. Před použitím dobře protřepat! Nepoužívejte, pokud je vak poškozený, nafouklý, nebo je-li obsah vysrážený. Nemíchejte s léky.

Složení: Voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje (slunečnicový olej, řepkový olej), modifikovaný škrob, maltodextrin, fruktóza, emulgátory (E 471, sójový lecithin), celulóza, chlorid draselný, rybí olej, citrát draselný, stabilizátory (E 460, E 466, E 452), cholin-tartarát, uhličitan vápenatý, vit. C, regulátor kyselosti (E 524), oxid hořečnatý, chlorid sodný, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, niacin, vit. E, chlorid manganatý, kys. pantothenová, vit. B₁, β-karoten, síran měďnatý, fluorid sodný, vit. B₂, vit. B₆, vit. A, chlorid chromitý, kys. listová, molybdenan sodný, jodid draselný, seleničitan sodný, biotin, vit. K₁, vit. D₃, vit. B₁₂.

Průměrný obsah na 100 ml: Energetická hodnota (420 kJ) 100 kcal; **tuky** (41,4 % kJ) 4,6 g (z toho nasycené mastné kys. 0,34 g; z toho mononenasyčené mastné kys. 3,3 g; z toho polynenasycené mastné kys. 0,96 g (z toho EPA + DHA 0,045 g); z toho cholesterol $\leq 10,0$ mg); **sacharidy** (37 % kJ) 9,25 g (z toho škrob 2,97 g; z toho cukry 2,66 g (z toho fruktóza 2,2 g; z toho laktóza $\leq 0,15$ g)); **vláknina** (3 % kJ) 1,5 g; **bílkoviny** (18,6 % kJ) 4,65 g; **sůl** (Na x 2,5) 0,21 g; voda 83 ml; **osmolarita** 345 mosmol/l; **osmolalita** 410 mosmol/kg H₂O.

Vitaminy a jiné živiny ve 100 ml: Vit. A 128 µg RE (z toho β-karoten 50 µg RE); Vit. D₃ 1,48 µg; Vit. E 3,0 mg α-TE; Vit K₁ 7,4 µg; Vit. B₁ 0,15 mg; Vit. B₂ 0,19 mg; niacin 1,8 mg (3,0 mg NE); Vit. B₆ 0,18 mg; Vit. B₁₂ 0,30 µg; kys. pantothenová 0,52 mg; biotin 5,6 µg; kys. listová 29,6 µg; Vit. C 15 mg; cholin 40,7 mg.

Minerální látky a stopové prvky ve 100 ml: Na 85 mg / 3,7 mmol; K 143 mg / 3,7 mmol; Cl 124 mg / 3,5 mmol; Ca 80 mg / 2,0 mmol; Mg 22,5 mg / 0,93 mmol; P 61 mg / 2,0 mmol; Fe 1,48 mg; Zn 1,33 mg; Cu 148 µg; Mn 0,30 mg; I 14,8 µg; F 0,15 mg; Cr 13 µg; Mo 11,1 µg; Se 7,4 µg.

Není určeno k parenterálnímu (i. v.) podání!

Výrobce: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo

Distributor: Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR

Číslo šarže: uvedeno na přední nebo zadní straně obalu

Spotřebujte do: uvedeno na přední nebo zadní straně obalu

Ver.3