

PKU Anamix Infant

Potravina pro zvláštní lékařské účely. Pro řízenou dietní výživu při prokázané fenylketonurii u kojenců od narození do 12 měsíců věku a jako doplňková výživa u dětí do 3 let. Směs esenciálních a neesenciálních aminokyselin bez fenylalaninu se sacharidy, tuky, vlákninou, vitamíny, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

Důležité upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro kojence a jako doplňková výživa u malých dětí. **Určeno výhradně pro pacienty s prokázanou fenylketonurií.**

Upozornění: Tento výrobek nesmí být používán jako jediný zdroj bílkovin. Musí být podáván spolu s jiným zdrojem bílkovin jako je např. mateřské mléko nebo standardní kojenecká výživa v množství, které určí lékař. Toto doplnění je nutné na pokrytí celkového příjmu fenylalaninu, tekutin a základních nutričních potřeb dítěte.

Doporučené dávkování: Množství a ředění výživy určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta.

Doporučené ředění výživy: Na každou zarovnanou odměrku (5 g prášku) je třeba 30 ml vody k dosažení doporučené koncentrace výživy (15 % obj., tj. 15 g prášku rozředěného vodou do celkového objemu 100 ml). Osmolalita při této koncentraci je 380 mOsmol/kg H₂O.

Příprava: PRO ZDRAVÍ KOJENCE JE DŮLEŽITÉ PEČLIVĚ DODRŽOVÁNÍ NÁVODU NA PŘÍPRAVU A POUŽITÍ. NESPRÁVNOU PŘÍPRAVOU MŮŽETE OHROZIT ZDRAVÍ SVÉHO DÍTĚTE.

1. Umýjte si pečlivě ruce a místo, kde budete výživu připravovat. Vysterilizujte láhve a savičky. **2.** Čerstvou vodu určenou pro kojence převarujte po dobu 5 minut nebo dokud rychlovarná konvice nevytne. Nechte ji alespoň 30 minut vychladnout tak, aby při kápnutí na vnitřní stranu zápestí byla teplá. Požadované množství vody nalijte do vysterilizované lahvičky. **3.** Přiloženou odměrku naplňte práškem a zarovnejte ji čistým a suchým nožem. Prášek v odměrce nestlačujte. Používejte pouze přiloženou odměrku. **4.** Předepsaný počet odměrek přidejte do vody. Uzavřete láhev a důkladně protřepejte, dokud se prášek nerozpustí. Před podáváním zkontrolujte teplotu výživy kápnutím několika kapek na vnitřní stranu zápestí. **5.** Podávejte ihned po přípravě. Pokud výživu nespoteřebujete do jedné hodiny od přípravy, obsah láhve zlikvidujte. Výživa se nesmí během podávání přitíhvat.

Upozornění: Prášková kojenecká výživa není sterilní. Výživu připravujte vždy těsně před podáváním. Výživu nepřevařujte a nepoužívejte mikrovlnnou troubu na ohřívání výživy.

Ochrana zdraví zubků: Správná dentální hygiena je u kojenců a dětí důležitá, neboť dlouhodobá nebo pravidelná konzumace nápojů a výživy za použití savičky zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Ujistěte se, že po posledním denním krmení jsou zuby vyčištěny. V případě potřeby se informujte u svého zubního lékaře.

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do dvou týdnů od otevření. Baleno v ochranné atmosféře.

Složení: Glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový, slunečnicový), galaktooligosacharidy (z kravského mléka), L-arginin-L-aspartát, L-leucin, L-tyrosin-acetát, L-tyrosin, L-glutamin, L-prolin, emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou), L-valin, fosforečnan vápenatý, glycin, L-isoleucin, L-threonin, L-serin, citrónan draselný, L-histidin, L-alanin, fruktooligosacharidy, chlorid draselný, cholin bitartrát, L-cystin, glycerofosforečnan vápenatý, L-tryptofan, hydrogentosforečnan sodný, L-methionin, octan hořečnatý, olej z *Cryptocodium cohni*, L-aspartát hořečnatý, olej z plísně *Mortierella alpina*, chlorid sodný, inositol, kyselina L-askorbová, antioxidanty (slunečnicový lecitin, askorbyl-palmitát, DL- α -tokoferol), síran železnatý, taurin, síran zinečnatý, L-karnitin, DL- α -tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, síran měďnatý, thiamin hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, retinyl-acetát, jodid draselný, síran manganatý, kyselina pteroylmonglutamová, chlorid chromitý, fytomenadion, seleničitan sodný, molybdenan sodný, D-biotin, cholekalciol, kyanokobalamin.

Minimální trvanlivost do:

Nutriční informace	na 100 g prášku:	na 100 ml výživy*:	Nutriční informace	na 100 g prášku:	na 100 ml výživy*:
Energetická hodnota	1950 kJ 466 kcal	293 kJ 70 kcal	Vitamin C	48,9 mg	7,34 mg
Tuky	23,0 g	3,5 g	Vitamin K	37,3 μ g	5,59 μ g
z toho			Thiamin	0,51 mg	0,08 mg
Nasyčené mastné kyseliny	7,7 g	1,2 g	Riboflavin	0,51 mg	0,08 mg
Mononenasyčené mastné kyseliny	11,3 g	1,7 g	Niacin	2,33 mg (7,66 mg NE)	0,35 mg (1,15 mg NE)
Polynenasycené mastné kyseliny	4,0 g	0,6 g	Vitamin B ₆	0,51 mg	0,08 mg
- Kyselina linolová	3,21 g	481 mg	Kyselina listová	55,0 μ g	8,25 μ g
- Kyselina α -linolenová	0,32 g	47,6 mg	Folát	91,7 μ g	13,8 μ g
- Kyselina arachidonová	0,12 g	17,8 mg	Vitamin B ₁₂	1,21 μ g	0,18 μ g
- Kyselina dokosahexaenová	0,12 g	17,8 mg	Biotin	18,2 μ g	2,73 μ g
Sacharidy	50,1 g	7,5 g	Kyselina pantothenová	2,81 mg	0,42 mg
z toho cukry	7,5 g	1,1 g	Minerální látky a stopové prvky		
Vláknina	3,7 g	0,56 g	Sodík	191 mg	28,7 mg
Bílkoviny (ekvivalent)	13,1 g	2,0 g	Draslík	505 mg	75,8 mg
z toho			Chlor	355 mg	53,3 mg
L-alanin	0,61 g	91,5 mg	Vápník	410 mg	61,5 mg
L-arginin	1,08 g	162 mg	Fosfor	300 mg	45,0 mg
Kyselina L-asparagová	1,01 g	152 mg	Hořčík	58,3 mg	8,75 mg
L-cystin	0,40 g	60,0 mg	Železo	7,92 mg	1,19 mg
L-glutamin	1,40 g	210 mg	Měď	4,42 mg	0,063 mg
Glycin	0,95 g	143 mg	Zinek	5,59 mg	0,84 mg
L-histidin	0,62 g	93,0 mg	Mangan	0,029 mg	0,004 mg
L-isoleucin	0,95 g	143 mg	Jód	97,9 μ g	14,7 μ g
L-leucin	1,63 g	245 mg	Molybden	12,1 μ g	1,82 μ g
L-lysin	1,11 g	167 mg	Selen	17,7 μ g	2,66 μ g
L-methionin	0,26 g	39,0 mg	Chrom	14,0 μ g	2,10 μ g
L-fenylalanin	**	**	Jiné		
L-prolin	1,16 g	174 mg	L-karnitin	10,1 mg	1,52 mg
L-serin	0,71 g	107 mg	Cholin	146 mg	21,9 mg
L-threonin	0,80 g	120 mg	Inositol	97,9 mg	14,7 mg
L-tryptofan	0,32 g	48,0 mg	Taurin	23,0 mg	3,45 mg
L-tyrosin	1,44 g	216 mg			
L-valin	1,04 g	156 mg			
Sůl	0,48 g	0,07 g			
Vitamíny					
Vitamin A	408 μ g	61,2 μ g			
Vitamin D	11,2 μ g	1,68 μ g			
Vitamin E	11,5 mg	1,73 mg			
	(9,23 mg TE)	(1,38 mg TE)			

* při doporučené koncentraci výživy (15 % obj.)

** Nepridán.



Výrobce: SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L79PT, Velká Británie
Kontakt pro ČR: Nutricia a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, infolinka: 800 110 001

Obsah: 2 x 400 g e (800 g)