Análisis medio/Průměrný obsah/Priemerný obsah/Átlagos összetétel

	Por/na/per 100 ml:
Na	60 mg
Cl	80 mg
K	160 mg
Ca	205 mg
P	120 mg
Zn	1,6 mg
Mn	0,5 mg
F	0,25 mg
Mo	18,8 µg
Se	13,5 µg
Cr	12,5 µg
I	37,5 µg
Cu	375 µg
Fe	2,5 mg
Mg	16 mg

LOT :

▶ Consumir preferentemente antes del fin de:/ Minimální trvanlivost do konce:/ Minimálna trvanlivosť do konca:/ Minőségét megőrzi a lejárat hónap végéig:

FRESENIUS KABI

www.fresenius-kabi.com

(E) **Dosis:** Debe ser determinada por el profesional sanitario de acuerdo con las necesidades del paciente. Para alimentación suplementaria de 1 a 2 frascos (400-800 kcal)/día o alimentación completa de 4 a 5 frascos (1600-2000 kcal)/día. **Aviso importante:** Para administración por vía oral o sonda enteral. Debe utilizarse bajo supervisión médica. Advertencia: como vía única de alimentación. No se aconseja en niños < 3 años. Utilizar con precaución en niños < 6 años. Asegurar un aporte de líquidos adecuado. **Instrucciones de uso:** Conservar a temperatura ambiente. Los frascos abiertos pueden conservarse en nevera hasta un máximo de 24 horas. Agitar bien antes de usar! Ilebber letemenret. **Ingredientes:** Agua, jarabe de glucosa, proteínas de la leche, aceites vegetales (girasol, colza) sacarosa, aromas, maltodextrina, citrato de potasio, emulgentes (E 471, Lecitinas de soja), carbonato de potasio, cloruro de sodio, corrector de acidez (E 507), carbonato de sodio, vit. C, oxido de magnesio, piroforsfato de hierro, niacina, sulfato de zinc, cloruro de manganeso, acido pantotenico, vit. E, sulfato de cobre, vit. B_2, vit. B_6, fluoruro de sodio, vit. B_1, β-caroteno, vit. A, ácido fólico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, selenito de sodio, vit. K_1, biotina, vit. D_3, vit. B_{12}. Fenasedo en ámbitos proteínas. (CZ) **Dávkování:** Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování pro dobříkovou výživu jsou 1-2 lahvičky (400-800 kcal)/den nebo pro celkovou výživu 4-5 lahviček (1600-2000 kcal)/den. **Doležitá upozornění:** Podávat pod lékařským odborným dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Podávat opatrně dětem mladším 6 let. Nevhodné pro pacienty s galaktosémií. Zajistěte adekvátní příjem tekutin. **Návod k použití:** Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřená balení mohou být uchovávána v chladničce až 24 hodin. Před použitím dobře protřepejte. Pijte pomalu! **Složení:** voda, glukózový sirup, mléčné bílkoviny, rostlinné oleje (slunečnicový olej, řepkový olej), sacharóza, octucovadla, maltodextrin, citrát draselný, emulgátory (E 471, sojové lecitiny), uhličitan draselný, chlorid sodný, regulátor kyselosti (E 507), uhličitan sodný, vit. C, oxid horečatý, difosforečnan železitý, niacin, síran zinečnatý, chlorid manganatý, kys. pantotenová, vit. E, síran měďnatý, vit. B_2, vit. B_6, fluorid sodný, vit. B_1, β-karoten, vit. A, kys. listová, chlorid chromitý, molybdenan sodný, jodid draselný, selenitičan sodný, vit. K_1, biotin, vit. D_3, vit. B_{12}. Balení v ochranné atmosféře. (SK) **Dávkovanie:** Musí stanovuť lekár podľa potrieb pacienta. Na dlhodobú výživu sa odporúčajú 1-2 fľaše (400-800 kcal)/deň alebo na celkovú výživu 4-5 fľašiek (1600-2000 kcal)/deň. **Dôležité upozornenia:** Používať pod lekárskym dohľadom. Vhodné ako jediný zdroj výživy. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Užívať opatrne u detí do 6 rokov. Nevhodné pre pacientov s galaktozémiou. Je potrebné zaistiť dostatočný príjem tekutín. **Pokyny k použitiu:** Uchovávať pri izbovej teplote. Otvorené fľaše môžu byť uchovávané až 24 hodín. Pred použitím dobre premiešať. Popíjať pomaly! **Zloženie:** voda, glukózový sirup, mliečne bielkoviny, rastlinné oleje (slnečnicový olej, repkový olej), sacharóza, aroma, maltodextrín, citran draselný, emulgátory (E 471, sójové lecitiny), uhličitan draselný, chlorid sodný, regulátor kyslosti (E 507), uhličitan sodný, vit. C, oxid horečatý, difosforečnan železitý, niacin, síran zinočnatý, chlorid manganatý, kys. pantotenová, vit. E, síran meďnatý, vit. B_2, vit. B_6, fluorid sodný, vit. B_1, β-karotén, vit. A, kys. listová, chlorid chromitý, molybdénan sodný, jodid draselný, seleničitan sodný, vit. K_1, biotín, vit. D_3, vit. B_{12}. Balenie v ochrannej atmosfére. (HU) **Adagolás:** Egészségügyi szakembernek kell megállapítania, a beteg szükségleteinek megfelelően. Kiegészítő táplálásra napi 1-2 palack (400-800 kcal), teljes értékű táplálásra napi 4-5 palack (1600-2000 kcal) adása javasolt. **Fontos figyelmeztetések:** Kizárólag orvosi felügyelet mellett használható. Kizárólagos táplálásra csak kor alatt nem adható. Gyermekeknek 6 éves kor alatt csak óvatossággal adható. Galaktózmentes szenvedő betegeknek nem adható. A megfelelő folyadékbevitel biztosítani kell. **Az alkalmazásra vonatkozó utasítások:** Szobahőmérsékleten tárolandó. Felbontás után hűtőszekrényben 24 órán át tárolható. Fogyasztás előtt alaposan felrázandó. Lassan kell inni! **Összetevők:** víz, glukózszirup, fejlődésre, növényi olajok (napraforgóolaj, repceolaj), szacharóz, aromák, maltodextrin, kálium-citrát, emulgeátlós szerek (E 471, szójalecitinek), kálium-karbonát, nátrium-klorid, savanyúságot szabályozó (E 507), nátrium-karbonát, L-aszkorbinsav, magnézium-oxid, vas-pro-foszfát, nikotinamid, cink-szulfát, mangán-klorid, kalcium-D-pantoténat, D,L-alfa-tokoferol-acetát, réz-szulfát, tiroliavin-5-nátrium-foszfát, piridoxin-hidroklorid, nátrium-fluorid, tiamin-hidroklorid, béta-karotin, retinol-palmitát, biotrol-monoglukonát, króm-klorid, nátrium-molibdát, kálium-jodid, nátrium-szelenit, fitomenadion, D-biotin, kobalkeltrol, cianokobalamin. Vedőgázas csomagolásban.

Distribuidor:/Distributor:/Distribútor:/Forgalmazó: Fresenius Kabi España S.A.U., E-08005 Barcelona • Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR • Fresenius Kabi Hungary Kft. H-1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.

Fabricante:/Výrobce:/Výrobca:/Gyártó:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61346 Bad Homburg/Germany

FRESENIUS KABI

0557251/0 E-CZ-SK-HU

4 051895 011769

Análisis medio/Průměrný obsah/Priemerný obsah/Átlagos összetétel

	Por/na/per 100 ml:
Valor energético/Energetická hodnota/Energia	(840 kJ) 200 kcal
Grasas/Tuky/Zsír	(35 kJ %) 7,8 g
de las cuales AG saturados/z toho nasycené mastné kyseliny/ebből telített zsírsavak	0,6 g
de las cuales AG monoinsaturados/z toho mononenasycené mastné kyseliny/z toho monoenasznyílt mononenasznyílt zsírsavak	5,8 g
de las cuales AG poliinsaturados/z toho polynenasycené mastné kyseliny/z toho polyenasznyílt zsírsavak	1,4 g
Hidratos de carbono/Sacharidy/Szénhidrátok	(45 kJ %) 22,5 g
de los cuales azúcares/z toho cukry/ebből cukrok	5,1 g
de los cuales lactosa/z toho laktózu/ebből laktóz	≤ 0,3 g
Proteínas/Bílkoviny/Fehérjék	(20 kJ %) 10 g
Sal/Sůl/Só (Na x 2,5)	0,15 g
Agua/Voda/Víz	69 ml
Osmolaridad/Osmolarita/Ozmolaritás	640 mosmol/l
Osmolalidad/Osmolalita/Ozmolalitás	920 mosmol/kg H_2O
pH	212,5 µg RE
de la cual β-caroteno/z toho β-karoten/a β-karotén/z toho betakaroten	1,6 mg
Vit. A/A-vit.	212,5 µg RE
Vit. D_3/D_3-vit.	2,5 µg
Vit. E/E-vit.	3,75 mg α-TE
Vit. K_1/K_1-vit.	21 µg
Vit. B_1/B_1-vit.	0,3 mg
Vit. B_2/B_2-vit.	0,4 mg
Niacina/Niacin/Nikotinamid/Niacin	3,75 mg (5,58 mg NE)
Vit. B_6/B_6-vit.	0,43 mg
Vit. B_{12}/B_{12}-vit.	0,75 µg
Ácido pantoténico/Kys. pantoténová/Pantoténsav	1,5 mg
Biotina/Biotin/Biotin	9,4 µg
Ácido fólico/Kys. listová/Folsav	62,5 µg
Vit. C/C-vit.	18,8 mg
ebből béta-karotin	62,5 µg RE
Vit. D_3/D_3-vit.	5 µg
Vit. E/E-vit.	3,75 mg α-TE
Vit. K_1/K_1-vit.	21 µg
Vit. B_1/B_1-vit.	0,3 mg
Vit. B_2/B_2-vit.	0,4 mg
Niacina/Niacin/Nikotinamid/Niacin	3,75 mg (5,58 mg NE)
Vit. B_6/B_6-vit.	0,43 mg
Vit. B_{12}/B_{12}-vit.	0,75 µg
Ácido pantoténico/Kys. pantoténová/Pantoténsav	1,5 mg
Biotina/Biotin/Biotin	9,4 µg
Ácido fólico/Kys. listová/Folsav	62,5 µg
Vit. C/C-vit.	18,8 mg