

Příbalová informace: informace pro uživatele

PREVAC granule v jednodávkovém obalu

Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Prevac a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prevac užívat
3. Jak se přípravek Prevac užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Prevac uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Prevac a k čemu se používá

Prevac je homeopatický léčivý přípravek určený k prevenci a léčbě příznaků chřipkových stavů, jako například horečky, bolesti hlavy a svalů, kašle a bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vaše potíže zhorší, je třeba se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prevac užívat

Neužívejte přípravek Prevac:

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Prevac se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Prevac

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky dosud není známo.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Prevac nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Prevac obsahuje sacharózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Prevac užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Děti od 2 let, dospívající a dospělí:

- preventivně: obsah 1 jednodávkového obalu 1x týdně po dobu 6 následujících týdnů.
- léčba: od prvních příznaků onemocnění podávat obsah 1 jednodávkového obalu každých 6 - 8 hodin až do vymizení příznaků.

Léčba dětí mladších 2 let má být konzultována s dětským lékařem.

Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 7 dnů. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.

Způsob podání

Vysypte obsah jednodávkového obalu přímo do úst a nechte volně rozpustit pod jazykem nebo užíjte v malém množství vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prevac, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Prevac, nejsou známy žádné příznaky předávkování. Pokud však máte nějaké obavy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Prevac

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku užíjte hned, jakmile si vzpomenete.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Prevac uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na jednodávkovém obalu a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud zaznamenáte zjevné poškození jednodávkového obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Prevac obsahuje

- Léčivými látkami v 1 g granulí v jednodávkovém obalu jsou:

Aconitum napellus	5 CH	0,00163 g
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum	200 K	0,00010 g
Belladonna	5 CH	0,00163 g
Cuprum metallicum	3 CH	0,00175 g
Echinacea	3 CH	0,00155 g
Haemophilus influenzae	9 CH	0,00171 g
Vincetoxicum	5 CH	0,00163 g

- Pomocnou látkou je sacharóza.

Jak Prevac vypadá a co obsahuje toto balení

Granule v jednodávkovém obalu (PP/PE tuba s PE víčkem) o obsahu 1 g, krabička.

Popis přípravku: bílé nebo téměř bílé granule.

Velikost balení (krabička):

6 jednodávkových obalů (po 1 g granulí) v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

GUNA S.P.A.
Via Palmanova, 71
20132 Milano
Itálie
Tel +39 02280181
Fax +39 0228018260
info@guna.it

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 12. 2021